

شرکت کارآب تجهیز

= تولید کننده و تامین کننده نوارهای آبیاری، قطره چکان و تجهیزات

سیستم های نوین آبیاری و کشاورزی

= طراحی و اجراء، انواع سیستمهای نوین آبیاری و آبیاری زیرسطحی

= انواع سموم کشاورزی، کودهای ماکرو و میکرو



قطره چکان کوچک پرسی روی خط خودتنظیم خودشویند چاینادریپ

وارد کننده اصلی و تأمینده انحصاری چاینا دریپ در ایران

مدل: PC02



 CHINADRIP
Say Yes to Harvest

PC Dripper With Self-cleaning

PC 02

قطره چکان کوچک پرسی روی خط خودتنظیم خودشوینده چاینادریپ



ویژگی ها :

مسیر جریان متلاطم، عمیق و بهن درون قطره چکان با قابلیت خودشویندگی باعث بهبود در عدم گرفتگی آن می شود.

دیافراگم داخلی از جنس سیلیکون موغوب می باشد که به مورچه و سایر حشرات، انواع مواد شیمیابی و اسیدها مقاوم بوده و در مقابل نوسانات فشار آسیب نمی بیند. این خصوصیات طول عمر مفید قطره چکان را از نظر ماندگاری و تاثیر جبران فشار و پایداری تنظیم جریان افزایش می دهد.

تولید شده با کیفیت بالا از مواد اولیه مرغوب پلیمری، دارای افزودنی های ضد خورندگی، ضد UV و ضد فرسایش و خوردگی

بکارگیری فن آوری پیشرفته تولید با ضربه یکنواخت بسیار پائین CV که جریان یکنواخت و یکسانی را در هر قطره چکان تضمین میکند.

جریان خروجی یکنواخت و منظم به دلیل بازده خوب طراحی و کارایی منحصر به فرد PC که آبیاری یکنواخت را برای مناطق دارای شیب و دارای موج را تضمین میکند.

بدليل ساختار جمع و جور و کم حجم و شکل ظاهری آن، کار با ماشین آلات صنعتی (روتیواتور و ...) مناسب و آسان است.

دارای دو شکل خروجی متفاوت با کاربری متفاوت، خروجی B برای انشعاب از یک لوله استفاده میشود، خروجی N برای اتصال به انشعاب ۲ یا ۴ خروجی (مقسم) وصل میشود.

کاربرد ها :

مدل های ضد چکه میتوانند نشت آب موجود در لوله های منیفولد را در زمینهای ناهموار کنترل کرده و آن را کاهش دهند.

دارای دو مدل: ساده (Drain) و ضد چکه (No Drain) با قابلیت خودشویندگی.

نوع PCD ساده با کمترین فشار رودی، کلیه آب موجود در لوله را (حتی پس از خاموشی پمپ) تخلیه میکند و درای سرخوچی کوچک، خودشوینده و تنظیم آبدھی در بازه فشار ۰.۵ الی ۰.۷ بار می باشد.

مناسب برای آبیاری مزارع، نهالستان ها، درختان میوه و فضای سبز.

نوع PCND (ضد چکه) که در فشار ۰.۱۵ خروجی آب کاملا بسته میشود (آب قطع میشود)، تنظیم آبدھی در بازه فشار ۰/۷ الی ۰/۰ بار می باشد.

مناسب برای گلخانه (هیدرопونیک)، پرورش نشاء، قلمستان و آبیاری های دقیق دیگر.

برای اطمینان از مقدار آبیاری، هر قطره چکان میتواند در زمان خاموش کردن پمپ یا بستن شیر در همان لحظه متوقف شود یا بالعکس با روشن کردن یا باز کردن شیر آب جریان یابد.

سه آبدھی متفاوت ۰.۲، ۰.۴ و ۰.۸ لیتر در ساعت برای نیازهای مختلف موجود است.

فیلتراسیون پیشنهادی: ۱۳۰ میکرون یا ۱۲۰ مش.





= تولید کننده و تامین کننده نووارهای آبیاری، قطره چکان و تجهیزات
سیستم های نوین آبیاری کشاورزی
= طراحی و اجرا، اتوان سیستمهای نوین آبیاری و آبیاری زیر سطحی
= انواع سومگ کشاورزی، کودهای مذکور و میکرو

مشخصات فنی :

فشار در مقابل جریان آبدھی	فشار کارکرد(بار)	جریان آبدھی(لیتر در ساعت)		
		PCD0202B/N PCND0202B/N	PCD0204B/N PCND0204B/N	PCD0208B/N PCND0208B/N
10.0	0.5	1.9	3.9	7.8
8.0	0.7	2.0	4.0	7.9
6.0	1.0	2.1	4.1	8.0
4.0	2.0	2.1	4.2	8.2
2.0	3.0	2.2	4.1	8.3
0.0	4.0	2.1	4.0	8.1

قطره چکان کوچک پرسی روی خط خودتنظیم خودشوینده چاینا دریپ



شرح کالا	عکس کالا	کد کالا	آبدھی	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ابعاد کارتن
PCD خودشوینده، خود تنظیم		PCD0202B/N	2L/h	1000	12000	54*35*28
		PCD0204B/N	4L/h	1000	12000	54*35*28
		PCD0208B/N	8L/h	1000	12000	54*35*28
PCND خودشوینده، خود تنظیم		PCND0202B/N	2L/h	1000	12000	54*35*28
		PCND0204B/N	4L/h	1000	12000	54*35*28
		PCND0208B/N	8L/h	1000	12000	54*35*28

توجه: در نام کالا حرف "B" به معنای قطره چکان با خروجی "Barb" شکل است و حرف "N" به معنای قطره چکان با خروجی "Nipple" شکل است.

آبدھی ثابت در بازه فشار ۰/۵ الی ۴ بار انجام می شود.



PCD0202B



PCD0204B



PCD0208B



PCND0202B



PCND0204B



PCND0208B



PCD0202N



PCD0204N



PCD0208N



PCND0202N



PCND0204N



PCND0208N



بابلر و قطره چکان پاشنده کوچک بازشو نده روی خط خود تنظیم خود شوینده چاینادریپ ° 360

ویژگی ها :

- بابلر و قطره چکان پاشنده در بازه تعریف شده فشار، آب را به صورت یک دایره کامل می پاشند، پاشش با فرم آرام و یکنواخت برای تمام بابلرها و قطره چکانهایی که روی یک خط نصب شده اند به صورت یکسان و منظم انجام می شود.
- دارای خروجی بزرگ با مسیر جریان متاطم، عمیق و پهن درون قطره چکان با قابلیت خود شویندگی ضد انسداد با عمر مفید طولانی.
- دارای دیافراگم داخلی از جنس سیلیکون مرغوب می باشد که در مقابل مورچه و سایر حشرات، انواع مواد شیمیایی و اسیدها مقاوم بوده و نوسانات فشار لطمہ ای به آن وارد نمی کند. این خصوصیات طول عمر مفید قطره چکان را از نظر ماندگاری و تاثیر جبران فشار و پایداری منظم تنظیم جریان افزایش می دهد.

تولید شده با کیفیت بالا از مواد اولیه مرغوب پلیمری، دارای افزودنی های ضد خورندگی، ضد UV و ضد فرسایش و خوردگی.

بکارگیری فن آوری پیشرفته تولید با ضربه یکنواخت بسیار پائین CV که جریان یکنواخت و یکسانی را در هر قطره چکان تضمین می کند.

جریان خروجی یکنواخت و منظم به دلیل بازده خوب طراحی و کارایی منحصر به فرد PC که آبیاری یکنواخت را برای مناطق دارای شبیه و دارای پستی و بلندی تضمین می کند.

بدليل ساختار جمع و جور و کم حجم و شکل ظاهری آن، کار با ماشین آلات صنعتی (روتیواتور و ...) مناسب و آسان است.

قطره چکان های پاشنده مدل B را میتوان به طور مستقیم بر روی لوله های پلی اتیلن با قطر ۱۲ میلیمتر نصب کرد.

بابلر را میتوان به لوله های PVC با قطر ۳ الی ۵ میلیمتر یا لوله های پلی اتیلن با قطر ۶ میلیمتر نصب کرد.

کاربرد ها :

دارای سر خروجی بزرگ، خود شوینده و تنظیم آبدهی در بازه فشار ۱ الی ۴ بار می باشد.

مناسب برای آبیاری مزارع، نخلستانها، درختان پسته، گردو و فضای سبز.

فیلتراسیون پیشنهادی : بالای ۸۰ مش.

55 L/h



مشخصات	عکس کالا	کد کالا	آبدهی	تعداد در بسته	تعداد در کارتن	ابعاد کارتن
قطره چکان پاشنده خود شوینده، خود تنظیم، پاشنده دایره ای شکل ۳۶ درجه بابلر (پایه دار ۱۵ سانتیمتر)		ASPC0155B	55L/h, Barb	500	6000	54*35*28
		ASPC0155H	55L/h, 20cm Height Stake	100	1000	54*35*28

مشخصات فنی :

شعاع پاشش دایره در مقابل جریان آبدهی (لیتر بر ساعت)					
کد کالا	فشار / شعاع پاشش	۱ بار	۲ بار	۳ بار	۴ بار
ASPC0155B/H	فشار کارکرد (بار)	50L/h	55L/h	54L/h	53L/h
	شعاع پاشش (متر)	1.5m	2.0m	2.2m	2.2m

2021



کارابتاجیز

KARABTAJHIZ Co.

دفتر فارس
استان فارس، شهر از، میدان اطلسی
بلوار هجرت، نبش کوچه ۸، شماره ۵۰
تلفکس: ۰۷۱-۳۲۲۸۳۲۴۶
کد پستی: ۷۱۴۵۶۱۶۱۳۵

دفتر تهران (فروش اینترنتی)
تهران، بخش مرکزی، محله افسریه
خیابان برادران فخارنیا، ۱۵ متری دوم
پلاک ۶۳۶، طبقه همکف
کد پستی: ۱۷۸۴۷۴۶۹۸۴

Iran. fars Province. Shiraz city
Ghaem (Atlasi) square. Hijrat blv
Corner of 8th alley. No. 50
Postal Cod : 7145616135
Phone Number: +98 - 71 32283246

09102008818 karabtajhiz@gmail.com www.karabtajhiz.com 09192008818